

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BMIX/D5/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- a. FRESCO CHROM bat. zlewozmywakowa
- b. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa
- c. ASTER CZARNY-MIEDŹ bat. zlewozmywakowa
- d. MASALA CHROM bat. zlewozmywakowa
- e. VITAL CHROM bat. umywalkowa
- f. VITAL CHROM bat. zlewozmywakowa
- g. KOSTEL CHROM bat. umywalkowa
- h. KOSTEL CHROM bat. zlewozmywakowa
- i. KOSTEL CHROM bat. zlewozmywakowa
- j. ALPINIA CHROM bat. wannowa
- k. ALPINIA CHROM bat. wannowa
- l. ALPINIA VITAL CHROM bat. umywalkowa
- m. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- n. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- o. ALPINIA VITAL CHROM bat. umywalkowa
- p. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- q. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- r. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- s. ALPINIA CHROM bat. bidetowa
- t. ALPINIA CHROM bat. bidetowa
- u. ALPINIA CHROM bat. bidetowa
- v. ALPINIA VITAL CHROM bat. natryskowa
- w. ALPINIA CHROM bat. natryskowa
- x. ALPINIA CHROM bat. natryskowa podtynkowa
- y. ALPINIA CHROM ECO bat. umywalkowa
- z. ALPINIA CHROM ECO VITAL bat. umywalkowa
- aa. ALPINIA CHROM ECO bat. umywalkowa wysoka
- bb. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- cc. ALPINIA CHROM bat. zlewozmywakowa
- dd. GERBERA CHROM bat. zlewozmywakowa
- ee. GERBERA CZARNY-CHROM bat. zlewozmywakowa
- ff. GERBERA NERO bat. zlewozmywakowa
- gg. GERBERA CZERWONY-CHROM bat. zlewozmywakowa
- hh. GERBERA BIAŁY-CHROM bat. zlewozmywakowa
- ii. CHABER CHROM bat. wannowa
- jj. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- kk. CHABER CHROM bat. umywalkowa z boczną dźwignią
- ll. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- mm. CHABER CHROM bat. umywalkowa z boczną dźwignią
- nn. CHABER CHROM bat. natryskowa
- oo. CHABER ECO CHROM bat. umywalkowa
- pp. CILANTRO CHROM bat. wannowa
- qq. CILANTRO CHROM bat. wannowa
- rr. CILANTRO, CHROM bat. wannowa
- ss. CILANTRO CHROM bat. wannowa
- tt. CILANTRO CHROM bat. umywalkowa wysoka
- uu. CILANTRO CHROM bat. umywalkowa
- vv. CILANTRO CHROM bat. umywalkowa
- ww. CILANTRO CHROM bat. bidetowa
- xx. CILANTRO CHROM bat. bidetowa
- yy. CILANTRO CHROM bat. bidetowa podtynkowa
- zz. CILANTRO CHROM bat. natryskowa
- aaa. CILANTRO NERO bat. wannowa
- bbb. CILANTRO NERO bat. wannowa
- ccc. CILANTRO NERO bat. umywalkowa wysoka
- ddd. CILANTRO NERO bat. umywalkowa
- eee. CILANTRO NERO bat. umywalkowa
- fff. CILANTRO NERO bat. bidetowa
- ggg. CILANTRO NERO bat. bidetowa
- hhh. CILANTRO NERO bat. bidetowa podtynkowa
- iii. CILANTRO NERO bat. natryskowa
- jjj. JASMIN CHROM bat. wannowa
- kkk. JASMIN CHROM wannowa 3-otworowa
- lll. JASMIN CHROM bat. umywalkowa wysoka
- mmm. JASMIN CHROM bat. umywalkowa
- nnn. JASMIN CHROM bat. umywalkowa wysoka
- ooo. JASMIN CHROM bat. umywalkowa
- ppp. JASMIN CHROM bidetowa
- qqq. JASMIN CHROM bidetowa
- rrr. JASMIN CHROM bat. bidetowa podtynkowa
- sss. JASMIN CHROM natryskowa
- ttt. JASMIN CHROM natryskowa podtynkowa
- uuu. JASMIN CHROM natryskowa podtynkowa
- vvv. JASMIN ECO CHROM bat. umywalkowa wysoka
- www. JASMIN NERO bat. wannowa
- xxx. JASMIN NERO bat. 3-otworowa
- yyy. JASMIN NERO bat. umywalkowa wysoka
- zzz. JASMIN NERO bat. umywalkowa
- aaaa. JASMIN NERO bidetowa
- bbbb. JASMIN NERO bidetowa podtynkowa
- cccc. JASMIN NERO natryskowa
- dddd. JASMIN NERO natryskowa podtynkowa
- eeee. JASMIN NERO natryskowa podtynkowa
- ffff. KALIA CHROM bat. wannowa
- gggg. KALIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- hhhh. KALIA CHROM bat. umywalkowa
- iiii. KALIA CHROM bat. umywalkowa
- jjjj. KALIA CHROM bat. bidetowa
- kkkk. KALIA CHROM bat. bidetowa podtynkowa
- llll. KALIA CHROM bat. natryskowa
- mmmm. LEMON CHROM bat. wannowa
- nnnn. LEMON CHROM bat. umywalkowa
- oooo. LEMON CHROM bat. umywalkowa z boczną dźwignią
- pppp. LEMON CHROM bat. natryskowa



qqqq. ARNIKA CHROM bat. bidetowa podtynkowa
 rrrr. ARNIKA TITANIUM bat. bidetowa podtynkowa
 ssss. ARNIKA NERO bat. bidetowa podtynkowa
 tttt. ARNIKA GOLD bat bidetowa podtynkowa
 uuuu. AGAWA CHROM bat. bidetowa podtynkowa
 vvvv. SILIA CHROM bat. zlewozmywakowa
 www. SILIA STAL-CZARNA bat. zlewozmywakowa
 xxxx. SILIA NERO bat. zlewozmywakowa

yyyy. SILIA ZŁOTA bat. zlewozmywakowa
 zzzz. BOX podtynkowy mieszaczowy
 aaaaa. Korpus BOXa podtynkowego mieszaczowego
 bbbbb. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
 ccccc. ALPINIA VITAL CHROM bat. umywalkowa
 ddddd. VIOLA CHROM bat. wannowa
 eeeee. VIOLA CHROM bat. umywalkowa wysoka
 fffff. VIOLA CHROM bat. umywalkowa

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:

a. BAF 064M	mm. BGC 021N	yyy. BGJ N20K
b. BCA 064M	nn. BGC 040M	zzz. BGJ N20M
c. BCA B64M	oo. BGCE021M	aaaa. BGJ N30M
d. BCS 064M	pp. BGI 010M	bbbb. BGJ N34M
e. BDS 021C	qq. BGI 011M	cccc. BGJ N40M
f. BDS 060C	rr. BGI 013M	dddd. BGJ N44L
g. BFK 021M	ss. BGI 017M	eeee. BGJ N44P
h. BFK 060M	tt. BGI 020K	ffff. BGK 010M
i. BFK 062M	uu. BGI 020M	gggg. BGK 021K
j. BGA 010M	vv. BGI 021M	hhhh. BGK 021M
k. BGA 017M	ww. BGI 030M	iiii. BGK 021N
l. BGA 020C	xx. BGI 031M	jjjj. BGK 031M
m. BGA 020K	yy. BGI 034M	kkkk. BGK 034M
n. BGA 020M	zz. BGI 040M	llll. BGK 040M
o. BGA 021C	aaa. BGI N10M	mmmm. BGL 010M
p. BGA 021K	bbb. BGI N13M	nnnn. BGL 020M
q. BGA 021M	ccc. BGI N20K	oooo. BGL 020N
r. BGA 027M	ddd. BGI N20M	pppp. BGL 040M
s. BGA 030M	eee. BGI N21M	qqqq. BQA 034M
t. BGA 031M	fff. BGI N30M	rrrr. BQA D34M
u. BGA 034M	ggg. BGI N31M	ssss. BQA N34M
v. BGA 040C	hhh. BGI N34M	tttt. BQA Z34M
w. BGA 040M	iii. BGI N40M	uuuu. BQG 034M
x. BGA 044P	jjj. BGJ 010M	vvvv. BQS 073M
y. BGAE021M	kkk. BGJ 013M	www. BQS B730
z. BGAE021C	lll. BGJ 020K	xxxx. BQS N73M
aa. BGAE021K	mmm. BGJ 020M	yyyy. BQS Z73M
bb. BGA 056M	nnn. BGJ 021K	zzzz. BXY X44M
cc. BGA 063M	ooo. BGJ 021M	aaaa. BXY M44M
dd. BGB 072M	ppp. BGJ 030M	bbbb. BGAH020M
ee. BGB B720	qqq. BGJ 031M	cccc. BGAH020C
ff. BGB N72M	rrr. BGJ 034M	dddd. BCI 010M
gg. BGB R720	sss. BGJ 040M	eeee. BCI 021K
hh. BGB W720	ttt. BGJ 044L	ffff. BCI 020M
ii. BGC 010M	uuu. BGJ 044P	
jj. BGC 020M	vvv. BGJE021K	
kk. BGC 020N	www. BGJ N10M	
ll. BGC 021M	xxx. BGJ N13M	

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2008.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 817:2008			
Materiały	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 5
Wymiary	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 6
Szczelność	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 8
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 9
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BAF 064M – klasa Z b. BCA 064M – klasa Z c. BCA B64M – klasa Z d. BCS 064M – klasa Z e. BDS 021C – klasa A f. BDS 060C – klasa A g. BFK 021M – klasa A h. BFK 060M – klasa A i. BFK 062M – klasa A j. BGA 010M – klasa S/B k. BGA 017M – klasa B/A l. BGA 020C – klasa Z m. BGA 020K – klasa Z n. BGA 020M – klasa Z o. BGA 021C – klasa Z p. BGA 021K – klasa Z q. BGA 021M – klasa Z r. BGA 027M – klasa Z/Z s. BGA 030M – klasa A t. BGA 031M – klasa A u. BGA 034M – klasa Z v. BGA 040C – klasa B w. BGA 040M – klasa B x. BGA 044P – klasa S y. BGAE021M – klasa Z z. BGAE021C – klasa Z aa. BGAE021K – klasa Z bb. BGA 056M – klasa A/S cc. BGA 063M – klasa A dd. BGB 072M – klasa Z ee. BGB B720 – klasa Z ff. BGB N72M – klasa Z gg. BGB R720 – klasa Z hh. BGB W720 – klasa Z ii. BGC 010M – klasa A/B jj. BGC 020M – klasa A kk. BGC 020N – klasa A ll. BGC 021M – klasa A mm. BGC 021N – klasa A nn. BGC 040M – klasa B	PN-EN 817:2008	Część 10



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	<p>oo. BGCE021M – klasa Z pp. BGI 010M – klasa S/B qq. BGI 011M – klasa S/B rr. BGI 013M – klasa S/S ss. BGI 017M – klasa B/A tt. BGI 020K – klasa Z uu. BGI 020M – klasa A vv. BGI 021M – klasa A ww. BGI 030M – klasa A xx. BGI 031M – klasa A yy. BGI 034M – klasa Z zz. BGI 040M – klasa B aaa. BGI N10M – klasa S/B bbb. BGI N13M – klasa S/S ccc. BGI N20K – klasa Z ddd. BGI N20M – klasa A eee. BGI N21M – klasa A fff. BGI N30M – klasa A ggg. BGI N31M – klasa A hhh. BGI N34M – klasa Z iii. BGI N40M – klasa B jjj. BGJ 010M – klasa S/B kkk. BGJ 013M – klasa S/S lll. BGJ 020K – klasa Z mmm. BGJ 020M – klasa A nnn. BGJ 021K – klasa Z ooo. BGJ 021M – klasa A ppp. BGJ 030M – klasa A qqq. BGJ 031M – klasa A rrr. BGJ 034M – klasa Z sss. BGJ 040M – klasa B ttt. BGJ 044L – klasa S uuu. BGJ 044P – klasa S/S vvv. BGJE021K – klasa Z www. BGJ N10M – klasa S/B xxx. BGJ N13M – klasa S yyy. BGJ N20K – klasa Z zzz. BGJ N20M – klasa A aaaa. BGJ N30M – klasa A bbbb. BGJ N34M – klasa Z cccc. BGJ N40M – klasa B dddd. BGJ N44L – klasa S eeee. BGJ N44P – klasa S/S ffff. BGK 010M – klasa S gggg. BGK 021K – klasa Z hhhh. BGK 021M – klasa Z iiii. BGK 021N – klasa Z jjjj. BGK 031M – klasa A kkkk. BGK 034M – klasa Z llll. BGK 040M – klasa S mmmm. BGL 010M – klasa A/B nnnn. BGL 020M – klasa A oooo. BGL 020N – klasa A pppp. BGL 040M – klasa B qqqq. BQA 034M – klasa Z</p>		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	rrrr. BQA D34M – klasa Z ssss. BQA N34M – klasa Z tttt. BQA Z34M – klasa Z uuuu. BQG 034M – klasa Z vvvv. BQS 073M – klasa Z wwww. BQS B730 – klasa Z xxxx. BQS N730 – klasa Z yyyy. BQS Z73M – klasa Z zzzz. BXY X44M – klasa B aaaaa. BXY M44M – klasa B bbbbb. BGAH020M – klasa Z ccccc. BGAH020C – klasa Z ddddd. BCI 010M – klasa S/B eeeee. BCI 021K – klasa Z fffff. BCI 020M – klasa Z		
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 11
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 12
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 13
Właściwości akustyczne	a. BAF 064M – grupa II b. BCA 064M – grupa II c. BCA B64M – grupa II d. BCS 064M – grupa II e. BDS 021C – grupa I f. BDS 060C – grupa I g. BFK 021M – grupa I h. BFK 060M – grupa I i. BFK 062M – grupa I j. BGA 010M – grupa I k. BGA 017M – grupa II l. BGA 020C – grupa I m. BGA 020K – grupa I n. BGA 020M – grupa I o. BGA 021C – grupa I p. BGA 021K – grupa I q. BGA 021M – grupa I r. BGA 027M – grupa I s. BGA 030M – grupa I t. BGA 031M – grupa I u. BGA 034M – grupa II v. BGA 040C – grupa I w. BGA 040M – grupa I x. BGA 044P – grupa II y. BGAE021M – grupa I z. BGAE021C – grupa I aa. BGAE021K – grupa I bb. BGA 056M – grupa I cc. BGA 063M – grupa I dd. BGB 072M – grupa I ee. BGB B720 – grupa I ff. BGB N72M – grupa I gg. BGB R720 – grupa I hh. BGB W720 – grupa I ii. BGC 010M – grupa I jj. BGC 020M – grupa I	PN-EN 817:2008	Część 14



Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	kk. BGC 020N – grupa I ll. BGC 021M – grupa I mm. BGC 021N – grupa I nn. BGC 040M – grupa I oo. BGCE021M – grupa II pp. BGI 010M – grupa II qq. BGI 011M – grupa II rr. BGI 013M – grupa II ss. BGI 017M – grupa II tt. BGI 020K – grupa II uu. BGI 020M – grupa II vv. BGI 021M – grupa II ww. BGI 030M – grupa II xx. BGI 031M – grupa II yy. BGI 034M – grupa II zz. BGI 040M – grupa II aaa. BGI N10M – grupa II bbb. BGI N13M – grupa II ccc. BGI N20K – grupa II ddd. BGI N20M – grupa II eee. BGI N21M – grupa II fff. BGI N30M – grupa II ggg. BGI N31M – grupa II hhh. BGI N34M – grupa II iii. BGI N40M – grupa II jjj. BGJ 010M – grupa II kkk. BGJ 013M – grupa II lll. BGJ 020K – grupa II mmm. BGJ 020M – grupa II nnn. BGJ 021K – grupa II ooo. BGJ 021M – grupa II ppp. BGJ 030M – grupa II qq. BGJ 031M – grupa II rrr. BGJ 034M – grupa II sss. BGJ 040M – grupa II ttt. BGJ 044L – grupa I uuu. BGJ 044P – grupa I vvv. BGJE021K – grupa II www. BGJ N10M – grupa II xxx. BGJ N13M – grupa II yyy. BGJ N20K – grupa II zzz. BGJ N20M – grupa II aaaa. BGJ N30M – grupa II bbbb. BGJ N34M – grupa II cccc. BGJ N40M – grupa II dddd. BGJ N44L – grupa I eeee. BGJ N44P – grupa I ffff. BGK 010M – grupa II gggg. BGK 021K – grupa II hhhh. BGK 021M – grupa II iiiii. BGK 021N – grupa II jjjj. BGK 031M – grupa II kkkk. BGK 034M – grupa II llll. BGK 040M – grupa II mmmm. BGL 010M – grupa I		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	nnnn. BGL 020M – grupa I oooo. BGL 020N – grupa I pppp. BGL 040M – grupa I qqqq. BQA 034M – grupa II rrrr. BQA D34M – grupa II ssss. BQA N34M – grupa II tttt. BQA Z34M – grupa II uuuu. BQG 034M – grupa II vvvv. BQS 073M – grupa II wwwv. BQS B730 – grupa II xxxx. BQS N73M – grupa II yyyy. BQS Z73M – grupa II zzzz. BXY X44M – grupa I aaaaa. BXY M44M – grupa I bbbbb. BGAH020M – grupa I ccccc. BGAH020C – grupa I ddddd. BCI 010M – grupa I eeeee. BCI 021K – grupa I fffff. BCI 020M – grupa I		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Zgierz, 28-02-2020

Aktualizacja: 10-03-2020
 Aktualizacja II: 22-06-2020
 Aktualizacja III: 15-09-2020
 Aktualizacja IV: 30-10-2020
 Aktualizacja V: 11-02-2021
 Aktualizacja VI: 02-06-2021
 Aktualizacja VII: 02-08-2021

deante
 Antczak Sp. z o.o.
 Wojciech Borkowski
 DYREKTOR GENERALNY
 PROKURENT



