

## Talis S

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, rozstaw 15,3 cm

Wykonczenie : chrom Nr art. : 72601000



### Opis

#### Cechy

- 1 odbiornik
- rozstaw: 153 mm
- przepływ max. przy 3 bar: 24 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 12 l/min
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

### Szczegóły produktu


Cena bez VAT

725,00 PLN


### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowy



### Diagram przepływu



**Talis S**


**Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, rozstaw 15,3 cm**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 72601000



**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >12/17



**Talis S****Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, rozstaw 15,3 cm**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **72601000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;12/17

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
2	Uchwyt	92644000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Przyłącze węża	96044000	-	1
10	O-Ring 14x2	98129000	-	1
11	Zawór zwrotny	93251000	-	1
12	O-Ring 23x2	98398000	-	1
13	Tłumik szumów	96429000	-	1