

Talis E

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71760000



Opis

Cechy

- 1 odbiornik
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ max. przy 3 bar: 22 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 22 l/min
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

647,00 PLN

Nagrody za design



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Talis E


Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71760000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >10/15



Talis E**Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **71760000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >10/15

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92666000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97977000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	O-Ring 33x1,5	98164000	-	1
7	Kartusz kompletny	92730000	-	1
8	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
9	Uszczelka	95008000	-	1
10	Przylącze węża	96044000	-	1
11	O-Ring 14x2	98129000	-	1
12	Zestaw zaworów zwrotnych DW 15	94074000	-	1
13	Zestaw nakrętek	96157000	-	1
14	Nypel	97220000	-	1
15	O-Ring 15x2	98163000	-	1
16	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
17	Rozeta Ø 70 mm	94135000	-	1
18	Tłumik szumów	96429000	-	1
19	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
a	Zestaw krzywek (±32 mm)	98592000	-	1