

Logis

Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 CoolStart bez kpl. odpływowego

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71103000



Opis

Cechy

- ComfortZone 100
- zasięg: 108 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zimna woda w środkowej pozycji

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

427,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Logis


Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 CoolStart bez kpl. odpływowego

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71103000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >05/17



Logis

Jednouchwykowa bateria umywalkowa 100 CoolStart bez kpl. odpływowego

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71103000



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >05/17

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92236000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Adapter kartusza	98324000	-	1
10	O-Ring 30x2	98186000	-	1
11	O-Ring 35x2	92604000	-	1
12	Perlator M24x1 (5 l/min)	92372000	-	1
13	Śruba M8 x 68	97736000	-	1
14	Uszczelka Ø 42	98722000	-	1
15	Zestaw mocujący	96016000	-	1
16	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1