

Talis E**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z cięgiem**

Wykonczenie : czarny chrom szczotkowany Nr art. : 71713340


**Opis****Cechy**

- w składzie: jednouchwyłowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 112 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- materiał odpływu: metal
- zimna woda w środkowej pozycji
- komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgiem
- Dla wariantów kolorystycznych -670 i -700, cięgiło pozostaje w kolorze chromu.

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

873,00 PLN

Technologia**Nagrody za design****Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


Talis E

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z ciąglem

Wykonczenie : czarny chrom szczotkowany Nr art. : 71713340



Diagram przepływu



Talis E


Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z cięgiem

Wykonczenie : czarny chrom szczotkowany Nr art. : 71713340



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >04/20



Talis E**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z cięglym**Wykonczenie : **czarny chrom szczotkowany** Nr art. : **71713340****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >04/20

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92688340	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	95704000	-	1
3	Nakładka	92625340	-	1
4	Nakrętka	92689000	-	1
5	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
7	Kartusz kompletny	97685000	-	1
8	Uszczelka	98865000	-	1
9	Adapter kartusza	92628000	-	1
10	Adapter kartusza	95975000	-	1
11	O-Ring 23x2	98398000	-	1
12	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185340	-	1
13	Śruba M8 x 68	97736000	-	1
14	Uszczelka	97608000	-	1
15	Zestaw mocujący	96016000	-	1
16	Cięgło korka automatycznego	96657340	-	1
17	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	94139340	-	1