

Talis E

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z ciągiem

Wykonczenie : złoty optyczny polerowany Nr art. : 71716990



Opis

Cechy

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 240
- zasięg: 183 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 ¼ z ciągiem
- materiał odpływu: metal
- Dla wariantów kolorystycznych -670 i -700, ciągiem pozostaje w kolorze chromu.

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.436,00 PLN

Technologia




Nagrody za design



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy




Talis E

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z ciąglem

Wykonczenie : złoty optyczny polerowany Nr art. : 71716990



Diagram przepływu



Talis E


Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 240 z cięgiem

Wykonczenie : złoty optyczny polerowany Nr art. : 71716990



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >07/19



Talis E**Jednouchwytna bateria umywalkowa 240 z ciągiem**Wykonczenie : **złoty optyczny polerowany** Nr art. : **71716990****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >07/19

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92687990	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	95704000	-	1
3	Nakładka	92625990	-	1
4	Nakrętka	92689000	-	1
5	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
7	Kartusz kompletny	97685000	-	1
8	Uszczelka	98865000	-	1
9	Adapter kartusza	92628000	-	1
10	Adapter kartusza	98866000	-	1
11	O-Ring 23x2	98398000	-	1
12	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185990	-	1
13	Uszczelka płaska	98749000	-	1
14	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
15	Podkładka oporowa	97548000	-	1
16	Ciągło korka automatycznego	96657990	-	1
17	Wąż przyłączeniowy 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
18	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
19	Zestaw uszczelek	95581000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	94139990	-	1
b	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1