

## Finoris

Jednouchwytna bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open

Wykonczenie : biały matowy Nr art. : 76024700



### Opis

#### Cechy

- w składzie: jednouchwytna bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- długość: 139 mm
- strumień: laminarny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał odpływu: metal
- zimna woda w środkowej pozycji

### Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.290,00 PLN

### Technologia



### Nagrody za design




reddot winner 2021




### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowy



### Diagram przepływu



**Finoris**


**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open**

Wykończenie : biały matowy Nr art. : 76024700



**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >06/21



**Finoris****Jednouchwytywa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open**Wykonczenie : **biały matowy** Nr art. : **76024700****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;06/21

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Uchwyt	94278700	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	93735460	-	1
3	Śruba z gniazdem M5x5	98446000	-	1
4	Nakładka	93737700	-	1
5	Nakrętka	92926000	-	1
6	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
7	O-Ring 29x2	98391000	-	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
9	Kartusz kompletny	93760000	-	1
10	Uszczelka	93383000	-	1
11	Adapter kartusza	95975000	-	1
12	Końcówka formująca strumień	93973000	-	1
13	Narzędzie specjalne	98987000	-	1
14	Rozeta	94265700	-	1
15	Uszczelka płaska	98749000	-	1
16	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
17	Podkładka oporowa	97548000	-	1
18	Wąż przyłączeniowy 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
19	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	zawór odpływowy Push-Open	50100700	-	1
b	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1