


Talis S**Jednouchwytowa bateria umywalkowa z obrotową wylewką i z ciąglem**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **32070000****Opis****Cechy**

- w składzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 200
- zasięg: 145 mm
- zakres obrotu 360°
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 ¼ z ciąglem
- materiał odpływu: metal
- dolna część - korpus (nie może być myty w zmywarce)

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.275,00 PLN

Technologia**Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


Talis S

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa z obrotową wylewką i z ciągiem

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **32070000**



Diagram przepływu



Talis S


Jednouchwytowa bateria umywalkowa z obrotową wylewką i z ciągiem

Wykonczenie : chrom Nr art. : 32070000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >08/13



Talis S**Jednouchwytywa bateria umywalkowa z obrotową wylewką i z ciągiem**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **32070000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >08/13

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	32095000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Wylewka kompletna	96521000	-	1
10	Perlator M22x1 (5 l/min)	95455000	-	1
11	Śruba	97662000	-	1
12	Zestaw uszczelek	92646000	-	1
13	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
14	Pierścień centrujący	97558000	-	1
15	Ciągło korka automatycznego	96657000	-	1
16	O-Ring 34x4	98155000	-	1
17	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
18	Podkładka oporowa	97548000	-	1
19	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
20	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	94139000	-	1
b	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1