


Metris S**Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31102000****Opis****Cechy**

- ComfortZone 150
- zasięg: 128 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- regulacja temperatury bocznym pokrętkiem
- zawór zwrotny
- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- automatyczna kalibracja
- regulowany zakres optyczny czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
- zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
- czas przepływu: 10 s
- możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
- częstość cykli przepłukiwania: 24 h
- czas płukania higienicznego: 10 s
- możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- filtry w przyłączach

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

3.145,00 PLN

Technologia**Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


Metris S

Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31102000



Diagram przepływu



Metris S


Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31102000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >07/20



Metris S**Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31102000

**Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >07/20

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Ośłona mieszacza	92307000	-	1
2	Perlator M24x1 (5 l/min)	98802000	-	1
3	Narzędzie serwisowe	98808000	-	1
4	O-Ring 17x2	98199000	-	1
5	Zawór elektromagnetyczny 9 V	98854000	-	1
6	O-Ring 31x2	98204000	-	1
7	O-Ring 41x2	98212000	-	1
8	Dźwignia przełącznika	92379000	-	1
9	Pokrywa	95433000	-	1
10	Śruba imbusowa M4x10	97661000	-	1
11	O-Ring 12x2	98214000	-	1
12	Oś mieszacza	92377000	-	1
13	O-Ring 6x2	98458000	-	1
14	O-Ring 5x2	98215000	-	1
15	Śruba	93272000	-	1
16	Elektronika	92346000	-	1
17	Transformator	98800000	-	1
18	Uszczelka płaska	98749000	-	1
19	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
20	Podkładka oporowa	97548000	-	1
21	Wąż przyłączeniowy 450 mm	92345000	-	1
22	O-Ring 8x1,5	98423000	-	1
23	Zawór zwrotny z mikrofiltrem	92297000	-	1
24	Zawór zwrotny DW 10	96456000	-	1
25	Zestaw uszczelek	95581000	-	1