

Logis

3-otworowa bateria umywalkowa 150 z ciągiem

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71133000



Opis

Cechy

- w składzie: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 150
- zasięg: 109 mm
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy G 1 ¼ z ciągiem
- materiał odpływu: syntetyczny

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

904,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Logis


3-otworowa bateria umywalkowa 150 z ciąglem

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **71133000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >01/15



Logis

3-otworowa bateria umywalkowa 150 z ciągiem

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71133000



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >01/15

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Wylewka kompletna	95339000	-	1
2	Perlator M22x1 (5 l/min)	92376000	-	1
3	Rozeta do wylewki	97505000	-	1
4	O-Ring 40x3	92634000	-	1
5	O-Ring 11x2	98127000	-	1
6	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
7	Podkładka oporowa	97548000	-	1
8	Cięgło korka automatycznego	96657000	-	1
9	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
10	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
11	Zestaw uszczeltek	95581000	-	1
12	Uchwyt	92221000	-	1
13	Zestaw do mocowania uchwyty	94184000	-	1
14	Zestaw kolorowych pierścieni z oznaczeniami ciepła/ zimna woda	92225000	-	1
15	Rozeta Ø 52 mm	97285000	-	1
16	Zawór stop kompletny	97357000	-	1
17	Nakrętka	92854000	-	1
18	O-Ring 32x2,5	96364000	-	1
19	Zawór odcinający lewy	96765000	-	1
20	Zawór odcinający prawy	96766000	-	1
21	Wąż przyłączeniowy 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
22	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
a	Komplet odpływowy z korkiem automatycznym	92168000	-	1
b	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1