

## Finoris

### Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **76010000**



#### Opis

##### Cechy

- w składzie: jednouchwytywa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 100
- długość: 126 mm
- wysokość wylewki: 92 mm
- strumień: laminarny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał odpływu: metal
- sposób montażu

#### Szczegóły produktu

Cena bez VAT

735,00 PLN

#### Technologia



#### Nagrody za design



reddot winner 2021




reddot winner 2021

#### Zdjecie produktu



#### Rysunek wymiarowy




**Finoris**

**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open**

Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **76010000**



**Diagram przepływu**



**Finoris**


**Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 76010000



**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >06/21



**Finoris****Jednouchwytywa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **76010000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;06/21

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Uchwyt	94266000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	93735460	-	1
3	Śruba z gniazdem M5x5	98446000	-	1
4	Nakładka	93737000	-	1
5	Nakrętka	92926000	-	1
6	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
7	O-Ring 29x2	98391000	-	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
9	Kartusz kompletny	93760000	-	1
10	Uszczelka	93383000	-	1
11	Adapter kartusza	98866000	-	1
12	Końcówka formująca strumień	93973000	-	1
13	Narzędzie specjalne	98987000	-	1
14	Rozeta	94265000	-	1
15	Uszczelka płaska	98749000	-	1
16	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
17	Podkładka oporowa	97548000	-	1
18	Wąż przyłączeniowy 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
19	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	zawór odpływowy Push-Open	50100000	-	1
b	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1