

Metropol**Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny**

Wykonczenie : czarny chrom szczotkowany Nr art. : 32540340


**Opis****Cechy**

- zasięg: 180 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- typ strumienia w baterii: normalny
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

2.205,00 PLN

Technologia**Nagrody za design****Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


Metropol

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny

Wykonczenie : czarny chrom szczotkowany Nr art. : 32540340



Diagram przepływu



Metropol


Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny

Wykonczenie : czarny chrom szczotkowany Nr art. : 32540340



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >11/19



Metropol**Jednouchwytyowa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny**

Wykonczenie : czarny chrom szczotkowany Nr art. : 32540340

**Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >11/19

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	93075340	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	93078340	-	1
4	Nakrętka	93079000	-	1
5	O-Ring 30x2	98186000	-	1
6	O-Ring 33x1,5	98164000	-	1
7	Kartusz kompletny	92730000	-	1
8	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
9	Uszczelka	95008000	-	1
10	Uchwyt przełącznika	97981340	-	1
11	Tuleja	97979340	-	1
12	Przełącznik	97978000	-	1
13	Perlator M24x1 (30 l/min)	96512340	-	1
14	Zestaw nakrętek	96157340	-	1
15	Nypel	97220000	-	1
16	O-Ring 15x2	98163000	-	1
17	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
18	Rozeta	93077340	-	1
19	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
20	Tłumik szumów	96429000	-	1