

Talis S

Jednouchwytowa bateria wannowa, do montażu w podłodze

Wykonczenie : chrom Nr art. : 72412000



Opis

Cechy

- w składzie: jednouchwytowa bateria wannowa podłogowa, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- zasięg: 245 mm
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- typ strumienia w baterii: normalny
- typ strumienia w główce prysznicowej: Rain, MonoRain
- przepływ max. przy 3 bar: 20 l/min
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

6.509,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy






Diagram przepływu



Talis S**Jednouchwyłowa bateria wannowa, do montażu w podłodze**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **72412000****Rysunek eksplozyjny**Rok produkcji: **>04/16**

Talis S**Jednouchwytywa bateria wannowa, do montażu w podłodze**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 72412000

**Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >04/16

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92644000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Perlator M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
10	Uchwyt przełącznika	95284000	-	1
11	Tuleja	97738000	-	1
12	Przełącznik kompletny	94077000	-	1
13	Wąż prysznicowy 1,25 m	28282000	-	1
14	Uchwyt prysznicza kompletny	96295000	-	1
15	Główka prysznicowa	28532000	-	1
16	Uszczelka z filtrem	94246000	-	1
17	Śruba imbusowa M10x35	97670000	-	1
18	O-Ring 9x1,5	98117000	-	1
19	O-Ring 44x2,5	98162000	-	1
20	O-Ring 29x3	98371000	-	1
21	O-Ring 7x2	98419000	-	1
22	Przedłużka 60 mm	97686000	-	1