

PRODUKT DO ŁAZIENKI

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC PEONIA, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE

deante



ZESTAW 6 w 1

KOD: **CDES6WPW**

- Stelaż podtynkowy do WC
- Miska ustępowa wisząca Peonia
- Deska Peonia Slim
- Podkładka akustyczna
- Wsporniki mocujące
- Przycisk spłukujący, wykończenie chrom

Deante – Biuro Obsługi Klienta: tel.: 42 714 30 31, fax: 42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl

*więcej szczegółów na temat warunków gwarancyjnych na www.deante.pl

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC PEONIA, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE



STELAŻ PODTYNKOWY

DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne splukiwanie
- Domyślnie ustawienie małego splukiwania 3l
- Domyślnie ustawienie dużego splukiwania 6l
- Objętość wody w zbiorniku 9l
- Wysokość: 1120mm
- Szerokość: 508mm
- Głębokość: 160-200mm
- Szybki, łatwy montaż
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche splukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200mm

PEONIA

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA

- Wymiary: 510x350x355 mm
- Kołnierz ułatwiający splukiwanie
- Ukryte mocowania

PEONIA SLIM

DESKA WOLNOOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

CHROMOWANY

- materiał: ABS
- kolor: chrom
- rozmiar: 247x165
- przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE

DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA


- Podkład do miski wiszącej WC
- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar – 370x420 mm
- Kolor biały

PRODUKT DO ŁAZIENKI

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC PEONIA ZERO NEW
DESKA, PRZYCISK, PODKŁADKA AKUSTYCZNA
WSPORNIKI MOCUJĄCE

deante



ZESTAW 6 w 1

KOD: **CDES6ZPW**

- Stelaż podtynkowy do WC
- Miska ustępowa wisząca Peonia Zero New
- Deska Peonia Slim
- Podkładka akustyczna
- Wsporniki mocujące
- Przycisk sputkujący, wykończenie chrom

Deante – Biuro Obsługi Klienta: tel.: 42 714 30 31, fax: 42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl

*więcej szczegółów na temat warunków gwarancyjnych na www.deante.pl

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC PEONIA ZERO NEW
DESKA, PRZYCISK, PODKŁADKA AKUSTYCZNA
WSPORNIKI MOCUJĄCE



STELAŻ PODTYNKOWY

DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne splukiwanie
- Domyślnie ustawienie małego splukiwania 3l
- Domyślnie ustawienie dużego splukiwania 6l
- Objętość wody w zbiorniku 9l
- Wysokość: 1120mm
- Szerokość: 508mm
- Głębokość: 160-200mm
- Szybki, łatwy montaż
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche splukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200mm

PEONIA ZERO NEW

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA

- wymiary: 510x360x355 mm
- łatwy i wygodny montaż
- łatwość utrzymania w czystości
- ukryte mocowania

PEONIA SLIM

DESKA WOLNOOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

CHROMOWANY

- materiał: ABS
- kolor: chrom
- rozmiar: 247x165
- przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE

DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA

- Podkład do miski wiszącej WC
- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar – 370x420 mm
- Kolor biały

PRODUKT DO ŁAZIENKI

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC VITAL, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE

deante



ZESTAW 6 w 1

KOD: **CDVS6WPW**

- Stelaż podtynkowy do WC
- Miska ustępowa wisząca Vital
- Deska Vital
- Podkładka akustyczna
- Wsporniki mocujące
- Przycisk spłukujący, wykończenie chrom

Deante – Biuro Obsługi Klienta: tel.: 42 714 30 31, fax: 42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl

*więcej szczegółów na temat warunków gwarancyjnych na www.deante.pl

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC VITAL, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE



STELAŻ PODTYNKOWY

DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne splukiwanie
- Domyślnie ustawienie małego splukiwania 3l
- Domyślnie ustawienie dużego splukiwania 6l
- Objętość wody w zbiorniku 9l
- Wysokość: 1120mm
- Szerokość: 508mm
- Głębokość: 160-200mm
- Szybki, łatwy montaż
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche splukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200mm

VITAL

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- wymiary: 680x345x368 mm
- kołnierz ułatwiający splukiwanie
- polecana dla osób starszych

VITAL

DESKA WOLNOOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy
- Polecana dla osób starszych

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

CHROMOWANY

- materiał: ABS
- kolor: chrom
- rozmiar: 247x165
- przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE

DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA

- Podkład do miski wiszącej WC
- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar – 370x420 mm
- Kolor biały

PRODUKT DO ŁAZIENKI

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC ANEMON, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE

deante



ZESTAW 6 w 1

KOD: **CDZS6WPW**

- Stelaż podtynkowy do WC
- Miska ustępowa wisząca Anemon
- Deska Anemon
- Podkładka akustyczna
- Wsporniki mocujące
- Przycisk spłukujący, wykończenie chrom

Deante – Biuro Obsługi Klienta: tel.: 42 714 30 31, fax: 42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl

*więcej szczegółów na temat warunków gwarancyjnych na www.deante.pl

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC ANEMON, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE



STELAŻ PODTYNKOWY

DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne splukiwanie
- Domyślnie ustawienie małego splukiwania 3l
- Domyślnie ustawienie dużego splukiwania 6l
- Objętość wody w zbiorniku 9l
- Wysokość: 1120mm
- Szerokość: 508mm
- Głębokość: 160-200mm
- Szybki, łatwy montaż
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche splukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200mm

ANEMON

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA

- Wymiary: : 500x355x380 mm
- Kofierz ułatwiający splukiwanie

ANEMON

DESKA WOLNOOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

CHROMOWANY

- materiał: ABS
- kolor: chrom
- rozmiar: 247x165
- przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE

DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA


- Podkład do miski wiszącej WC
- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar – 370x420 mm
- Kolor biały

PRODUKT DO ŁAZIENKI

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC ANEMON ZERO, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE

deante



ZESTAW 6 w 1

KOD: **CDZS6ZPW**

- Stelaż podtynkowy do WC
- Miska ustępowa wisząca Anemon Zero
- Deska Anemon Slim
- Podkładka akustyczna
- Wsporniki mocujące
- Przycisk spłukujący, wykończenie chrom

Deante – Biuro Obsługi Klienta: tel.: 42 714 30 31, fax: 42 714 30 30, e-mail: sprzedaz@deante.pl, www.deante.pl

*więcej szczegółów na temat warunków gwarancyjnych na www.deante.pl

ZESTAW 6 w 1

STELAŻ, MISKA WC ANEMON ZERO, DESKA, PRZYCISK
PODKŁADKA AKUSTYCZNA, WSPORNIKI MOCUJĄCE



STELAŻ PODTYNKOWY

DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH

- Przeznaczony do zabudowy lekkiej lub przed ścianą nośną
- Podwójne splukiwanie
- Domyślnie ustawienie małego splukiwania 3l
- Domyślnie ustawienie dużego splukiwania 6l
- Objętość wody w zbiorniku 9l
- Wysokość: 1120mm
- Szerokość: 508mm
- Głębokość: 160-200mm
- Szybki, łatwy montaż
- Zawór przyłączeniowy G1/2"
- Ciche splukiwanie i napełnianie
- Regulacja wysokości stelaża 0-200mm

ANEMON ZERO

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA BEZKOŁNIERZOWA

- wymiary: 513x370x350 mm;
- łatwy i wygodny montaż
- Do kompletowania z deską wolnoopadającą
- Przeznaczona do montażu ze stelażem podtynkowym z ustawieniem zaworu spustowego 3/6 l

ANEMON

DESKA WOLNOOPADAJĄCA

- Materiał: duroplast
- Metalowe, chromowane zawiasy

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

CHROMOWANY

- materiał: ABS
- kolor: chrom
- rozmiar: 247x165
- przykładana siła robocza <20N

WSPORNIKI MOCUJĄCE

DYSTANSOWE

- 2 sztuki wsporników do montażu stelaża WC
- Możliwość regulacji: 160 - 200 mm
- Materiał: stal ocynkowana

PODKŁADKA AKUSTYCZNA

- Podkład do miski wiszącej WC
- Wygłusza i niweluje nierówności pomiędzy płytką i miską WC
- Rozmiar – 370x420 mm
- Kolor biały