



Enjoy home, every day.

## Karta gwarancyjna

WZÓR

Nazwa i model urządzenia	
Data sprzedaży i pieczęć sprzedawcy	
Nazwisko / nazwa nabywcy urządzenia	

Firma sprzedawcy: Spółka OMNIREŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18), producent baterii łazienkowych i kuchennych gwarantuje wysoką jakość oferowanych artykułów, na które zostaje wystawiona niniejsza gwarancja. Firma sprzedająca jest jednocześnie gwarantem.

## Warunki gwarancji

1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

- a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
- b) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji wraz z załączonym wykazem punktów serwisowych;
- c) „Urządzenie” także „Produkt” oznacza rzecz ruchomą, której nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz rzecz wolną od wad, którą uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
- d) „Gwarant” oznacza OMNIREŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie;
- e) „Punkt Serwisowy” oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w wykazie załączonym do niniejszej Karty Gwarancyjnej;
- f) „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Urządzenia, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
- g) „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Urządzenia objętej Gwarancją wykonane przez Punkt Serwisowy w wykonaniu jednego zgłoszenia, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Urządzenia przewidzianych w jego instrukcji obsługi a także regulacją Urządzenia;
- h) „Istotna Naprawa” oznacza: wymianę głównego korpusu urządzenia;
- i) „Uprawniony z Gwarancji” także Kupujący - oznacza osobę, która nabyła Urządzenie od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Urządzenia posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.

2. Gwarant udziela gwarancji co do jakości sprzedawanych baterii, to jest:

- 10-letniej gwarancji na szczelność korpusu baterii (elementy odlewane lub kute)
- 10-letniej gwarancji na powłokę armatury wykonanej ze stali nierdzewnej
- 5-letniej gwarancji na bezawaryjną pracę głowic w bateriach jedno- i dwuuchwytowych.
- 5-letniej gwarancji na powłokę chromowaną (CR), chrom-biel (CRB), inox PVD (IN PVD) oraz wszystkie inne powłoki wykonane w technologii PVD
- 2-letniej gwarancji na głowice termostatyczne pod warunkiem montażu filtrów do każdej baterii
- 2-letniej gwarancji na powłokę czarny mat (BL), brąz antyczny (BR) oraz miedź antyczną (ORB)
- Pozostałe elementy baterii takie jak: przełączniki natrysku, węże, słuchawki, zestawy mocujące, uszczelki objęte są gwarancją 12 miesięczną.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

4. Gwarancja nie obejmuje urządzeń sprzedawanych po obniżonej cenie bądź poza wyborem.

5. Termin gwarancji biegnie od daty sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej.

6. Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

7. Warunkiem realizacji uprawnień wynikających z Karty Gwarancyjnej jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej: nazwę i model Urządzenia, datę sprzedaży Urządzenia, nazwisko/nazwę nabywcy Urządzenia, nazwę/firmę Sprzedawcy, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danych (jeżeli nie zostały one wpisane w momencie wydania Karty Gwarancyjnej nabywcy Urządzenia), na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji dowodu zakupu, który zawiera odwołanie się do typu oraz modelu Urządzenia.

8. Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu lub bezpośrednio do serwisu Gwaranta, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Zgłoszenie powinno zawierać kopię dowodu zakupu, ważną Kartę Gwarancyjną, opis usterki oraz dane Uprawnionego z Gwarancji umożliwiające kontakt w celu usunięcia wady. Reklamowany towar można także wysłać pocztą na adres Punktu Serwisowego z załączoną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu.

9. Kupujący traci wszelkie uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku:

- przełożenia Karty Gwarancyjnej nie podpisanej i nie opatrzonej pieczęcią firmową sprzedawcy oraz nie zawierającej daty sprzedaży urządzenia;
- braku dowodu zakupu;
- przedłożenia nieczytelnego dowodu zakupu.

10. Gwarant zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca naprawy usterki: w miejscu zainstalowania Urządzenia lub w Punkcie Serwisowym Gwaranta. W drugim przypadku Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć (na koszt Gwaranta i po uzgodnieniu) odpowiednio zabezpieczony na czas transportu Produkt we wskazane miejsce wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8 powyżej.

11. W ramach uznanej gwarancji Gwarant ma obowiązek naprawić wadliwe Urządzenie, natomiast w przypadku gdy usunięcie wady nie będzie możliwe Gwarant może według swojego wyboru: dokonać wymiany Urządzenia na nowe i wolne od wad albo zwrócić Uprawnionemu z Gwarancji zapłaconą cenę.

12. Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzebraniem instrukcji montażu i użytkowania, a także powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji Urządzenia;
- b) mechaniczne uszkodzenia Urządzenia i wywołane nimi usterki;
- c) uszkodzenia spowodowane przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej;
- d) Urządzenia, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne niż producent osoby;
- e) części ścierające się i zużywające się Urządzenia w trakcie normalnej eksploatacji;
- f) uszkodzenia Urządzenia powstałe w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowemu Serwisowemu w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia.

13. Warunkiem ważności Gwarancji na głowice jest założenie filtrów do każdej baterii.

14. Pojęcie „Naprawy” nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonane przez Uprawnionego z Gwarancji we własnym zakresie.

15. Przy naprawach gwarancyjnych wykonywanych przez Punkt Serwisowy Gwaranta w miejscu zainstalowania baterii Uprawniony z gwarancji musi zapewnić swobodny dostęp umożliwiający naprawę oraz demontaż i montaż baterii. Baterie powinny być zamontowane w taki sposób, aby był dostęp do wykonania napraw serwisowych. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do baterii (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych przez Uprawnionego z Gwarancji i na jego koszt.

16. W przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał napraw istotnych Produktu objętego gwarancją o których mowa w ust. 1 lit. h) niniejszej Gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił tylko część Urządzenia regulę tą stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

17. W innych wypadkach niż wymienionych w ust. 16 powyżej termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia zawiadomienia przez Punkt Serwisowy o zakończeniu Naprawy Produktu.

18. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Urządzenia, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Urządzenia Punktowemu Serwisowemu, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Sprzętu u użytkownika – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Punktu Serwisowego do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.

19. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

20. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

21. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.

## 22. Instrukcja montażu i użytkowania baterii.

- a) Montaż baterii powinien być powierzony instalatorowi sanitarnemu lub hydraulikowi;
- b) Baterie powinny być użytkowane przy ciśnieniu 1 - 6 Barów;
- c) Nie wolno wieszac na baterii ciężkich przedmiotów;
- d) Nie należy dopuszczać, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie została zamontowana bateria spadła poniżej 0°C; może to doprowadzić do jej pęknięcia;
- e) Aby uniknąć poparzeń najpierw należy odkręcać zimną wodę, a następnie gorącą; wyregulować temperaturę przed kąpielą oraz nie dotykać tej części baterii, przez którą przepływa gorąca woda;

- f) Baterie należy montować zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdego sprzedawanego Produktu;
- g) Zasady prawidłowej pielęgnacji baterii: Powierzchnie chromowane są szczególnie wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i czynniki ściernie. Powierzchnie te należy czyścić wodą z dodatkiem mydła a następnie wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu;
- h) Perlatory w bateriach powinny być czyszczone z osadów oraz kamienia i okresowo wymieniane na nowe;
- i) **UWAGA:** Baterie termostatyczne powinny być użytkowane przy ciśnieniu 1 - 6 Barów oraz w temperaturze 4 - 29°C dla wody zimnej i 55 - 85°C dla wody gorącej. Najlepsze wyniki produkt uzyskuje przy ciśnieniu 3 Bary i temperaturze 15°C wody zimnej i 65°C wody gorącej;
- i) Nie zaleca się stosowania baterii termostatycznych do przepływowych ogrzewaczy wody, może to powodować niestabilną pracę baterii.

23. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

### Adnotacje Punktu Serwisowego

<b>1</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Data zgłoszenia naprawy	Data zakończenia naprawy	Rodzaj naprawy	Przedłużenie gwarancji
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Opinia serwisu		Podpis osoby dokonującej naprawy oraz pieczęć Punktu Serwisowego		

<b>2</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Data zgłoszenia naprawy	Data zakończenia naprawy	Rodzaj naprawy	Przedłużenie gwarancji
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Opinia serwisu		Podpis osoby dokonującej naprawy oraz pieczęć Punktu Serwisowego		

<b>3</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Data zgłoszenia naprawy	Data zakończenia naprawy	Rodzaj naprawy	Przedłużenie gwarancji
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Opinia serwisu		Podpis osoby dokonującej naprawy oraz pieczęć Punktu Serwisowego		

**Serwis Omnires dane kontaktowe:** **Omnires sp. z o. o.**  
 Al. Katowicka 66  
 05-830 Nadarzyn  
 tel: (22) 351 06 38 / 39  
 fax: (22) 886 49 68  
 e-mail: [serwis@omnires.pl](mailto:serwis@omnires.pl)  
 www: [www.omnires.pl/serwis/](http://www.omnires.pl/serwis/)

 **OMNIRES**  
 Enjoy home, every day.