









Wskazówki i działania związane z substancjami niebezpiecznymi


Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Kostka toaletowa o zapachu cytrynowym		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cytral (nr CAS 5392-40-5) <p>Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy. • P280 - Stosować rękawice ochronne. • P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. • P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. • P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. <p>Wskazówka dotycząca usuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Zwartość/syfon usuwać do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów.


Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Klej specjalny Tangit PVC-U		Niebezpieczeństwo	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> tetrahydrofuran (nr CAS 109-99-9) butanon (nr CAS 78-93-3) cykloheksanon (nr CAS 108-94-1) <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 - Działa drażniąco na skórę. H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Chronić przed dziećmi. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P260 - Nie wdychać mgły/par. P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. <p>Wskazówki dotyczące usuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. <p>Do punktu zbiórki surowców wtórnych można dostarczać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki niezawierające par rozpuszczalnika. Kod EAK (europejski katalog odpadów): 080409</p>
Płyn do czyszczenia dyszy natryskowej Geberit AquaClean, od 2018 roku		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> niejonowe środki powierzchniowo-czynne poniżej 5%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne środek odkażający (metyloizotiazolinon, benzoizotiazolinon) <p>Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Działa drażniąco na oczy. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Chronić przed dziećmi. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Płyn do czyszczenia dyszy natryskowej Geberit AquaClean, do 2017 roku		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> niejonowe środki powierzchniowo-czynne poniżej 5%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne kwas cytrynowy (CAS: 5949-29-1) <p>Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Działa drażniąco na oczy. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Chronić przed dziećmi. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Środek czyszczący Geberit AquaClean		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> anionowe środki powierzchniowo-czynne poniżej 5%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne kwas cytrynowy (nr CAS 77-92-9) <p>Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Działa drażniąco na oczy. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Chronić przed dziećmi. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Mineralna masa zalewowa Geberit FSH 90		Niebezpieczeństwo	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cement portlandzki (nr CAS 65997-15-1) <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Działa drażniąco na skórę. • H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu. • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. • P102 - Chronić przed dziećmi. • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę. • P261 - Unikać wdychania pyłu. • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. • P321 - Zastosować określone leczenie: <ul style="list-style-type: none"> – W przypadku dostania się do dróg oddechowych: w razie utraty przytomności ułożenie i transport w pozycji bocznej ustalonej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie wystąpienia dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. – W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. – W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów, zgłosić się pod opiekę lekarza. • P405 - Przechowywać pod zamknięciem. <p>Inne zagrożenia: Produkt reaguje silnie alkalicznie z wodą.</p> <p>Wskazówka dotycząca usuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.


Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Klej specjalny Tangit do ABS		Niebezpieczeństwo	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • butanon (nr CAS 78-93-3) • octan n-butylu (nr CAS 123-86-4) <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. • H319 - Działa drażniąco na oczy. • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. • EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Chronić przed dziećmi. • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. • P260 - Nie wdychać mgły/par. • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. • P280 - Stosować ochronę oczu. • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. <p>Wskazówki dotyczące usuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. <p>Kod EAK (europejski katalog odpadów): 080409</p>
Micropur Forte MF w płynie (środek odkażający do filtra higienicznego Geberit)		-	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roztwór podchlorynu sodu (nr CAS 7681-52-9) • srebro (nr CAS 7440-22-4) • azotan sodu < 0,1% (nr CAS 7631-99-4) <p>Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Chronić przed dziećmi. • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. • P391 - Zebrać wyciek. <p>Wskazówki dotyczące usuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Środek do usuwania osadów z kamienia Geberit AquaClean		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwas fosforowy (nr CAS 7664-38-2) • kwas solny (nr CAS 7647-01-0) <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Działa drażniąco na skórę. • H319 - Działa drażniąco na oczy. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Chronić przed dziećmi. • P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. • P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. • P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. <p>Wskazówki dotyczące usuwania: Opróżnione, wyczyszczone pojemniki można oddawać do punktu zbiórki surowców wtórnych.</p>

Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Kostki higieniczne DropIn blue		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwas benzenosulfonowy, pochodne alkilowe C10-13, sole sodowe (nr CAS 68411-30-3) • monoetanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego (nr CAS 90622-77-8) • olej sosnowy 99 ≤ 2,5% <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Działa drażniąco na skórę. • H319 - Działa drażniąco na oczy. • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. • P102 - Chronić przed dziećmi. • P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. <p>Wskazówki dotyczące usuwania:</p> <p>Mniejsze ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i wypłukać. Większe ilości należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.</p>

Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Sitko zapachowe do pisuarów Geberit		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • salicylan benzylu (nr CAS 118-58-1) • octan linalilu; 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (nr CAS 115-95-7) • mieszaninę reakcyjną składającą się z 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-onu i 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-onu oraz 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-onu (nr CAS 54464-57-2) • tetrametylo-4-metylenoheptan-2-on (nr CAS 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a,7-metanoazulen (nr CAS 19870-74-7) • aldehyd alfa-metylo-1,3-benzodioksol-5-propionowy (nr CAS 1205-17-0) <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. • P280 - Stosować rękawice ochronne. • P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody. • P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. <p>Wskazówki dotyczące usuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Wkład Kolo Smart-Fresh		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30% anionowych środków powierzchniowo-czynnych • < 5% amfoterycznych środków powierzchniowo-czynnych • substancje zapachowe <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Działa drażniąco na skórę. • H319 - Działa drażniąco na oczy. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. • P102 - Chronić przed dziećmi. • P280 - Stosować rękawice ochronne. • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. • P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Substancja niebezpieczna	Symbol zagrożenia	Hasło ostrzegawcze	Wskazówki i działania
Wkład Geberit DuoFresh		Uwaga	<p>Zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30% anionowych środków powierzchniowo-czynnych • 5–15% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych • substancje zapachowe; GERANIOL; LINALOOL <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Może działać szkodliwie po połknięciu.* • H315 - Działa drażniąco na skórę. • H319 - Działa drażniąco na oczy. • H401 - Działa toksycznie na organizmy wodne.* • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. • P102 - Chronić przed dziećmi. • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. • P280 - Stosować rękawice ochronne. • P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody. • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.* <p>Wskazówki dotyczące usuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. <p>Zwroty oznaczone * dotyczą tylko krajów spoza UE, np. Rosji, Serbii, Bośni i Hercegowiny.</p>

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

