

LIS

Przycisk spłukujący do WC. Podwójne spłukiwanie. Pasuje do stelaży LIS.



WYMIARY

Szerokość	250 mm
Głębokość	10 mm
Wysokość	160 mm

KOLOR I WYKOŃCZENIE

000 Biały


OPCJE WYKOŃCZENIA

000 - standardowa opcja

Ilość przycisków : 2

Waga netto (kg) : 0,35

RYSUNKI TECHNICZNE



PASUJE DO



LIS stelaż podtynkowy
CW1 do misek WC
podwieszanych

H894660000001



Stelaż podtynkowy LIS
CW2 do toalet myjących,
ze zbiornikiem, splukiwanie
podwójne 6/3L (możliwość
regulacji do 4.5/3L)

H8946610000001






LIS stelaż podtynkowy
CW3 wolnostojący do
misek WC podwieszanych



H8946620000001



LIS zbiornik podtynkowy
TW2 do misek WC
stojących

H8946640000001





LIS

System instalacyjny LAUFEN LIS to idealne rozwiązanie do bezpiecznego, szybkiego i łatwego montażu podwieszanych toalet LAUFEN. Asortyment obejmuje różne elementy podtynkowe do zabudowy suchej i mokrej. Wszystkie jednostki naścienne są wyposażone w zbiornik toalety z oszczędzającym wodę systemem podwójnego spłukiwania, co oznacza, że opcje spłukiwania można ustawić na 6/3 litra lub 4,5/3 litra.

