

OHTAKE

Umywalka nablátowa cienkościenna
FINECERAMIC®



WYMIARY


Szerokość	14,76 inch
Głębokość	14,76 inch
Wysokość	6,89 inch

KOLORY I WYKOŃCZENIA



62 Biały mat

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Umywalka nablátowa bez przelewu. Zawiera ceramiczną osłonę odpływu w kolorze umywalki (bez korka odpływowego). Materiał: Fineceramic®. Sposób instalacji: montaż na blacie. Rekomendowany korek odpływowy do umywalk bez przelewu A506403900. Wykończenie (S0) - SUPRAGLAZE® - to innowacyjna powłoka, wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości. Tworzy na powierzchni trwałą i gładką warstwę, całkowicie pozbawioną porów. Zapobiega osadzaniu się kamienia, brudu i ogranicza rozwój bakterii.

Asymetryczna

Długość niecki (mm): 375

Kształt: Zaokrąglona

Położenie niecki: Na środku

Położenie otworu na baterie: Brak otworów

Sposób montażu: Na blacie

Szerokość niecki (mm): 375

Umywalka mała

Waga (kg): 6

Wysokość niecki (mm): 175

Zestaw montażowy: Brak

PASUJE DO



Syfon umywalkowy
butelkowy

506401614



Eliptic - korek do umywalek
bezprzelewowych

506403900







Ohtake

Organiczne linie i ponadczasowy design umywalek. Brazylijski architekt Ruy Ohtake wykorzystał elementy natury - krzywe fal, ciągle zmieniającą się linię horyzontu i najczystszy formę wzornictwa, jajko - jako inspirację do stworzenia wyjątkowej kolekcji umywalek.



INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE



SZABLON MONTAŻU