

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr N/ZEST/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
  - 1) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA WHITE BEZ BATERII
  - 2) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA VANILLA
  - 3) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA CYNIA BEZ BATERII
  - 4) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA OREGANO BEZ BATERII
  - 5) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA CORIO/PEONIA BEZ BATERII
  - 6) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA STOKROTKA BEZ BATERII
  - 7) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA FLOKS BEZ BATERII
  - 8) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA MAK BEZ BATERII
  - 9) KAMELIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
  - 10) DESZCZOWNIA NEO AVANTO CHROM 1-FUNKCYJNA
  - 11) DESZCZOWNIA NEO DILETO CHROM 1-FUNKCYJNA
  - 12) NEO FRESH NEW CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA
  - 13) NEO JOKO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
  - 14) NEO JOKO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY Z WĘŻEM STALOWY
  - 15) NEO JOKO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY Z WĘŻEM PCV
  - 16) NEO LOBO CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA
  - 17) NEO NEMO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
  - 18) NEO NUOVO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
  - 19) DESZCZOWNIA NEO LUKO
  - 20) NEO VERO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
  - 21) MAKO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
  - 22) ZESTAW NATRYSKOWY CHROM 5-FUNKCYJNY
  - 23) KARBO CZARNY ZESTAW NATRYSKOWY 1-FUNKCYJNY
  - 24) DILL CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
  - 25) ZESTAW NATRYSKOWY BASIL CHROM 3-FUNKCYJNY
  - 26) JASKIER CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY
  - 27) ZESTAW MESTENO
  - 28) QUADRO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY
  - 29) ZESTAW NATRYSKOWY LAVENDER CHROM 5-FUNKCYJNY
  - 30) ZESTAW NATRYSKOWY STORCZYK CHROM 2-FUNKCYJNY
  - 31) WHITE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
  - 32) ANEMON NERO ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
  - 33) DALIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY Z PRZYSSAWKĄ 3 FUNKCYJNY
  - 34) DALIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
  - 35) ZESTAW NATRYSKOWY MANTA
  - 36) ZESTAW NATRYSKOWY ARCUS
  - 37) ZESTAW NAUTICA INOX

- 38) ZESTAW NATRYSKOWY PRIMA CHROM 5-FUNKCYJNY
- 39) ZESTAW NATRYSKOWY SOLE CHROM 2-FUNKCYJNA
- 40) ZESTAW NATRYSKOWY PICCOLA CLASSIC CHROM JEDNOPUNKTOWY 3-FUNKCYJNY
- 41) ZESTAW NATRYSKOWY PICCOLA BIS CHROM JEDNOPUNKTOWY 3-FUNKCYJNY
- 42) ZESTAW NATRYSKOWY PICCOLA NEW CHROM 3-FUNKCYJNY
- 43) ZESTAW NATRYSKOWY VANILLA CHROM 3-FUNKCYJNY
- 44) CUBIC LUX CHROM ZESTAW NATRYSKOWY WIELOFUNKCYJNY
- 45) ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY MALI CLASSIC
- 46) NEO CLASSIC CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 47) NEO EASY CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 3-FUNKCYJNY
- 48) NEO EASY CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 49) NEO TENO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 50) NEO PURE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 5-FUNKCYJNY
- 51) NEO PURE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY
- 52) ZESTAW NATRYSKOWY NEO-SOFT 5-FUNKCYJNY
- 53) ZESTAW NATRYSKOWY NEO UNO CHROM 3-FUNKCYJNY
- 54) ZESTAW NATRYSKOWY FABEL CHROM 5-FUNKCYJNY
- 55) ZESTAW NATRYSKOWY KOSTEL CHROM 2-FUNKCYJNY
- 56) ZESTAW NATRYSKOWY STOKROTKA CHROM JEDNOPUNKTOWY 5-FUNKCYJNY
- 57) ZESTAW NATRYSKOWY STOKROTKA CHROM 5-FUNKCYJNA
- 58) ZESTAW NATRYSKOWY GINGER CHROM 5-FUNKCYJNY
- 59) ZESTAW NATRYSKOWY ALOE CHROM 5-FUNKCYJNA
- 60) DESZCZOWNIA FIOŁEK CHROM BEZ BATERII
- 61) FIOŁEK CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 62) FLOKS CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 63) ANEMON CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 64) JAŚMIN NERO ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 65) ALMOND CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 66) ZESTAW NATRYSKOWY PEPPERMINT CHROM 2-FUNKCYJNA
- 67) ZESTAW NATRYSKOWY SAVORY CHROM 3-FUNKCYJNY
- 68) AVIS CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 69) AVIS CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY
- 70) FORMIC ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 5 FUNKCYJNY
- 71) FORMIC ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY
- 72) FORMIC CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 73) FORMIC ZESTAW NATRYSKOWY CHROM 5-FUNKCYJNA
- 74) FORMIC CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA KWADRATOWA
- 75) FORMIC CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA OKRĄGŁA
- 76) ZESTAW NATRYSKOWY AKANT CHROM 2-FUNKCYJNA
- 77) NEO FRESH CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY
- 78) SQUARE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 79) ROUND CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 80) HIACYNT CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 81) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE DUBLIN CHROM JEDNOPUNKTOWY Z PRZYSSAWKĄ

- 82) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE SOFIA CHROM JEDNOPUNKTOWY 5-FUNKCYJNY
- 83) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE SOFIA CHROM 5-FUNKCYJNY
- 84) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE RIGA CHROM JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 85) SANLINE RIGA CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA
- 86) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE TALLINN CHROM 2-FUNKCYJNY
- 87) ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY DELFIN CHROM DEL 220015
- 88) DESZCZOWNIA DELFIN RULLO CHROM DEL 290140
- 89) DESZCZOWNIA NNNN-983060
- 90) DESZCZOWNIA NNNN-983061
- 91) NEO AVO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 92) NEO JOKO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 93) NEO LOBO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 94) ALPINIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 95) KALIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 96) AVIS NERO ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 97) NEO BORO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 6-FUNKCYJNY
- 98) NEO BORO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 6-FUNKCYJNY
- 99) NEO SYMETRIO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 100) NEO SYMETRIO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-FUNKCYJNY
- 101) NEO JOKO CHROM DRAŻEK NATRYSKOWY
- 102) NEO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 103) NEO FRESH CHROM DRAŻEK
- 104) ROUND CHROM DRAŻEK NATRYSKOWY
- 105) ARNIKA ŻŁOTA ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: wyroby natryskowe udostępniane pod kodami:

1) NAC_014K	20) NBV_051K	39) NDS_051K	58) NGD_051K	77) NOF_051K
2) NAC_015B	21) NBZ_051K	40) NDU_041K	59) NGE_051K	78) NOQ_041K
3) NAC_015C	22) NCA_051K	41) NDU_042K	60) NGF_01KK	79) NOR_041K
4) NAC_016K	23) NCC_B51K	42) NDU_051K	61) NGF_041K	80) NQH_041K
5) NAC_019K	24) NCD_051K	43) NDV_051K	62) NGF_051K	81) NSD_041K
6) NAC_01BK	25) NCI_051K	44) NDX_051K	63) NGH_051K	82) NSO_041K
7) NAC_01FK	26) NCK_051K	45) NDY_041K	64) NGJ_N51K	83) NSO_051K
8) NAC_01KK	27) NCM_051K	46) NEC_041K	65) NGL_041K	84) NSR_041K
9) NAK_051K	28) NCQ_051K	47) NEE_041K	66) NGP_051K	85) NSR_05LK
10) NBA_051K	29) NCR_051K	48) NEE_051K	67) NGS_051K	86) NST_051K
11) NBD_051K	30) NCS_051K	49) NEN_041K	68) NGV_041K	87) NSU_051K
12) NBF_051K	31) NCW_051K	50) NEP_041K	69) NGV_051K	88) NSU_05KK
13) NBJ_051K	32) NCZ_N51K	51) NEP_051K	70) NMF_041K	89) NTC_051K
14) NBJ_05JK	33) NDD_041K	52) NES_051K	71) NMF_051K	90) NTD_051K
15) NBJ_05PK	34) NDD_051K	53) NEU_051K	72) NMF_05EK	91) NUV_041K
16) NBL_051K	35) NDH_051K	54) NFF_051K	73) NMF_05GK	92) NBJ_041K
17) NBN_051K	36) NDI_051K	55) NFK_051K	74) NMF_05JK	93) NBY_041K
18) NBO_051K	37) NDN_551K	56) NGB_041K	75) NMF_05LK	94) NGA_051K
19) NBU_051K	38) NDP_051K	57) NGB_051K	76) NNT_051K	95) NGK_051K

- |              |              |               |               |               |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 96) NGV_N41K | 98) NER_051K | 100) NET_051K | 102) NEC_042K | 104) NOR_051D |
| 97) NER_041K | 99) NET_041K | 101) NBJ_051D | 103) NOF_051D | 105) NQA_Z51K |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu w instalacjach sanitarnych wody ciepłej i zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. ul.Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
  
7. Krajowa specyfikacja techniczna
  - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1112:2008
  - b. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1113:2015-06
  
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 1112			
Szczelność	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 9
Właściwości mechaniczne	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 10
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA	PN-EN 1112:2008	Część 11
	NAC_014K GŁOWICA 12L/min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_015B GŁOWICA 12.7L/Min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_015C GŁOWICA 12.7L/Min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_016K GŁOWICA 12L/min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_019K GŁOWICA 12L/min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_01BK GŁOWICA 15,6L/Min SŁUCHAWKA 9L/Min		
	NAC_01FK GŁOWICA 15,6L/Min SŁUCHAWKA 9L/Min		
	NAC_01KK GŁOWICA 20,3L/Min SŁUCHAWKA 9,88L/min		
	NAK_051K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NBA_051K GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NBD_051K GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 12.60L/Min		
	NBF_051K GŁOWICA 13,4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NBJ_051K GŁOWICA 13L/Min		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	SŁUCHAWKA 9,5L/Min		
NBJ_05JK	SŁUCHAWKA 14,5L/Min		
NBJ_05PK	SŁUCHAWKA 14,6L/Min		
NBL_051K	GŁOWICA 13.4L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
NBN_051K	GŁOWICA 23.60L/Min		
	SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
NBO_051K	GŁOWICA 21,09L/Min		
	SŁUCHAWKA 19,2L/Min		
NBU_051K	GŁOWICA 13.4L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
NBV_051K	GŁOWICA 13.4L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
NBZ_051K	GŁOWICA 13L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,5L/Min		
NCC_B51K	SŁUCHAWKA 9,7L/Min		
NCD_051K	SŁUCHAWKA 13L/Min		
NCI_051K	SŁUCHAWKA 8L/Min		
NCK_051K	SŁUCHAWKA 9L/Min		
NCM_051K	SŁUCHAWKA 16L/Min		
NCQ_051K	SŁUCHAWKA 15,1L/Min		
NCR_051K	SŁUCHAWKA 13,5L/Min		
NCS_051K	SŁUCHAWKA 8L/Min		
NCW_051K	SŁUCHAWKA 8L/Min		
NCZ_N51K	SŁUCHAWKA 12,4L/min		
NDD_041K	SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
NDD_051K	SŁUCHAWKA 7,7L/min		
NDH_051K	SŁUCHAWKA 8L/Min		
NDI_051K	SŁUCHAWKA 8L/Min		
NDN_551K	SŁUCHAWKA 12L/min		
NDP_051K	SŁUCHAWKA 12L/min		
NDS_051K	SŁUCHAWKA 13L/Min		
NDU_041K	SŁUCHAWKA 14L/Min		
NDU_042K	SŁUCHAWKA 14L/Min		
NDU_051K	SŁUCHAWKA 13L/Min		
NDV_051K	SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
NDX_051K	SŁUCHAWKA 14L/Min		
NDY_041K	SŁUCHAWKA 9L/Min		
NEC_041K	SŁUCHAWKA 17L/Min		
NEE_041K	SŁUCHAWKA 14.7L/Min		
NEE_051K	SŁUCHAWKA 14.7L/Min		
NEN_041K	SŁUCHAWKA 17L/Min		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	NEP_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NEP_051K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NES_051K SŁUCHAWKA 13.1L/Min		
	NEU_051K SŁUCHAWKA 13.20L/Min		
	NFF_051K SŁUCHAWKA 11.60L/Min		
	NFK_051K SŁUCHAWKA 7.80L/Min		
	NGB_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NGB_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGD_051K SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
	NGE_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGF_01KK GŁOWICA 20,3L/Min SŁUCHAWKA 9,88L/min		
	NGF_041K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGF_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGH_051K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NGJ_N51K SŁUCHAWKA 9,8 L/Min		
	NGL_041K SŁUCHAWKA 11,2L/Min		
	NGP_051K SŁUCHAWKA 13L/Min		
	NGS_051K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NGV_041K SŁUCHAWKA 11,2L/Min		
	NGV_051K SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NMF_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NMF_051K SŁUCHAWKA 12.60L/Min		
	NMF_05EK SŁUCHAWKA 14.7L/Min		
	NMF_05GK SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NMF_05JK GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 9,5L/Min		
	NMF_05LK GŁOWICA 13.4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NNT_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NOF_051K SŁUCHAWKA 12.60L/Min		
	NOQ_041K SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
	NOR_041K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NQH_041K SŁUCHAWKA 12,9L/Min		
	NSD_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NSO_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NSO_051K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NSR_041K SŁUCHAWKA 17L/Min		
	NSR_05LK GŁOWICA 13.4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NST_051K SŁUCHAWKA 12.6L/Min		
	NSU_051K SŁUCHAWKA 12.6L/Min		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	NSU_05KK GŁOWICA 20,3L/Min SŁUCHAWKA 9,88L/min NTC_051K GŁOWICA 13,4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min NTD_051K GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 9,5L/Min NUV_041K SŁUCHAWKA 17L/Min NBJ_041K SŁUCHAWKA 9,5L/Min NBY_041K SŁUCHAWKA 9,9L/Min NGA_051K SŁUCHAWKA 12,4L/min NGK_051K SŁUCHAWKA 12,4L/min NGV_N41K SŁUCHAWKA 11,2L/Min NER_041K SŁUCHAWKA 12,2L/min NER_051K SŁUCHAWKA 12,2L/Min NET_041K SŁUCHAWKA 19L/min NET_051K SŁUCHAWKA 19L/Min NEC_042K SŁUCHAWKA 17L/Min NQA_Z51K SŁUCHAWKA 13,7 L/Min		
Właściwości akustyczne	Grupa II	PN-EN 1112:2008	Część 12
Czyszczenie	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 13
Złącze obrotowe	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 14
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 1113			
Właściwości hydrauliczne	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 8
Właściwości mechaniczne i szczelność	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 9
Złącze obrotowe	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 10

#### Klasy przepływu

NAC_014K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_015B	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_015C	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_016K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_019K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01BK	GŁOWICA	S
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01FK	GŁOWICA	S

	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01KK	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	Z
NAK_051K	SŁUCHAWKA	A
NBA_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBD_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	A
NBF_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBJ_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBJ_05JK	SŁUCHAWKA	A
NBJ_05PK	SŁUCHAWKA	A
NBL_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBN_051K	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	A
NBO_051K	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	S
NBU_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBV_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBZ_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NCC_B51K	SŁUCHAWKA	Z
NCD_051K	SŁUCHAWKA	A
NCL_051K	SŁUCHAWKA	Z
NCK_051K	SŁUCHAWKA	Z
NCM_051K	SŁUCHAWKA	S
NCQ_051K	SŁUCHAWKA	S
NCR_051K	SŁUCHAWKA	A
NCS_051K	SŁUCHAWKA	Z
NCW_051K	SŁUCHAWKA	Z
NCZ_N51K	SŁUCHAWKA	Z
NDD_041K	SŁUCHAWKA	Z
NDD_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDH_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDI_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDN_551K	SŁUCHAWKA	Z
NDP_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDS_051K	SŁUCHAWKA	A
NDU_041K	SŁUCHAWKA	A



NDU_042K	SŁUCHAWKA	A
NDU_051K	SŁUCHAWKA	A
NDV_051K	SŁUCHAWKA	A
NDX_051K	SŁUCHAWKA	A
NDY_041K	SŁUCHAWKA	Z
NEC_041K	SŁUCHAWKA	S
NEE_041K	SŁUCHAWKA	A
NEE_051K	SŁUCHAWKA	A
NEN_041K	SŁUCHAWKA	A
NEP_041K	SŁUCHAWKA	Z
NEP_051K	SŁUCHAWKA	Z
NES_051K	SŁUCHAWKA	A
NEU_051K	SŁUCHAWKA	A
NFF_051K	SŁUCHAWKA	Z
NFK_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGB_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGB_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGD_051K	SŁUCHAWKA	A
NGE_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGF_01KK	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	Z
NGF_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGF_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGH_051K	SŁUCHAWKA	A
NGJ_N51K	SŁUCHAWKA	Z
NGL_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGP_051K	SŁUCHAWKA	A
NGS_051K	SŁUCHAWKA	A
NGV_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGV_051K	SŁUCHAWKA	Z
NMF_041K	SŁUCHAWKA	Z
NMF_051K	SŁUCHAWKA	A
NMF_05EK	SŁUCHAWKA	A
NMF_05GK	SŁUCHAWKA	Z
NMF_05JK	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NMF_05LK	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NNT_051K	SŁUCHAWKA	Z
NOF_051K	SŁUCHAWKA	A
NOQ_041K	SŁUCHAWKA	A
NOR_041K	SŁUCHAWKA	Z
NQH_041K	SŁUCHAWKA	A
NSD_041K	SŁUCHAWKA	Z

NSO_041K	SŁUCHAWKA	Z
NSO_051K	SŁUCHAWKA	Z
NSR_041K	SŁUCHAWKA	S
NSR_05LK	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NST_051K	SŁUCHAWKA	A
NSU_051K	SŁUCHAWKA	A
NSU_05KK	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	Z
NTC_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NTD_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NUV_041K	SŁUCHAWKA	S
NBJ_041K	SŁUCHAWKA	Z
NBY_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGA_051K	SŁUCHAWKA	A
NGK_051K	SŁUCHAWKA	A
NGV_N41K	SŁUCHAWKA	Z
NER_041K	SŁUCHAWKA	A
NER_051K	SŁUCHAWKA	A
NET_041K	SŁUCHAWKA	A
NET_051K	SŁUCHAWKA	S
NEC_042K	SŁUCHAWKA	S
NQA_Z51K	SŁUCHAWKA	S

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Zgierz, 01.07.2018  
Aktualizacja I 06.03.2019, II 30.07.2019  
III 28.05.2020, IV 26.08.2020, V 14.01.2021

Wojciech Borkowski  
(prokurent)

